

Maximaal presteren met de werktuigen van Herder



Overige werktuigen



Met de ecologische maaier van Herder werkt u natuurlijk beter



De ecologische maaier van Herder is speciaal ontwikkeld en bij uitstek geschikt als u gekozen heeft voor een ecologisch maaibeleid. Door de doordachte constructie en vormgeving kunt u op ecologisch verantwoorde wijze maaien. De zaden van de planten die op de grond tussen het gras en de wortels liggen worden maximaal ontzien. Dit geldt natuurlijk ook voor kleine dieren die daar leven. Als u kiest voor de ecologische maaier van Herder zorgt u ervoor dat de diversiteit van de berm in stand wordt gehouden. Herder heeft er overigens wel voor gezorgd dat het maaisel in één werkgang gemaaid en afgevoerd kan worden. Effectief en verantwoord werken gaan met Herder hand in hand.

De Ecologische maaier is leverbaar in een uitvoering geschikt voor afzuiging en in een uitvoering met transportband voor zijafleg van het gewas. Een afschermkap voor het werken zonder transportband of zonder afzuiging aan de achterzijde is als accessoire leverbaar.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	160 cm
Benodigde functies op machine	1 dubbelwerkende functie
Benodigde hydrauliek	120 L/min
Benodigde hydraulische druk	250 Bar
Maximum hydraulische druk	350 Bar
Gewicht	

Optioneel:

- Standaard geschikt voor afzuiging
- Optioneel met transportband
- Afschermkap leverbaar voor werken zonder afzuiging en zonder transportband

Met de vangrailmaaier van Herder behaalt u het maximale rendement



Met Herder bereikt u het meest. De vangrailmaaier is daar een sprekend voorbeeld van. Deze maaier is ontworpen om onder de vangrail en rondom de vangrailpaaltjes te maaien. De maaier bestaat uit twee onafhankelijk onder veerdruk wegscharnierende maaischotels met een zeer lage constructie. Deze maaischotels passen daardoor goed onder de vangrail en klappen weg als er een obstakel (vangrailpaal) staat. Door de vormgeving van het maaierhuis komt de uitworp van het gewas naast de vangrail. Indien maaien en afvoeren in één werkgang gewenst is kan de maaier worden uitgerust met een set ten behoeve van afzuiging. Zo kan het maaisel door een afzuigunit worden afgevoerd. Het is een betrouwbare maaier die zich in de praktijk bewezen heeft.

STANDAARD UITVOERING


Werkbreedte	150 cm (2x75cm)
Benodigde functies op machine	1 functie dubbelwerkend, 2 functies enkelwerkend
Benodigde hydrauliek	120 L/min
Benodigde hydraulische druk	250 Bar
Maximum hydraulische druk	250 Bar
Gewicht	665 kg

Optioneel:

- Set ten behoeve van werken met afzuiging
- Mechanische pendel voor betere bodemvolging



Met de baggerlepel van Herder kunt u elke opdracht aan



Op het gebied van slootonderhoud heeft Herder meer dan eens haar grenzen verlegd. Met de maaikorf heeft Herder de wereld veroverd. Maar ook de baggerlepel wordt met het jaar meer en meer gebruikt. Een baggerlepel van Herder voldoet aan de hoogste eisen en is gemaakt van het beste materiaal. Daarbij is de baggerlepel speciaal ontwikkeld voor de Herder Grenadier of Cavalier en dus makkelijk te monteren. U kunt kiezen uit drie verschillende formaten, waarbij de 100 cm en de 150 cm uitvoering met een kantelkop uitgevoerd kunnen worden.

Herder baggerlepels zijn de ideale werktuigen voor professionals die onder alle omstandigheden maximaal willen presteren en die zeker willen weten dat ze elke opdracht aankunnen. En natuurlijk voor professionals die de mogelijkheden van hun Herder Grenadier of Cavalier willen vergroten. Op die manier kan ook de terugverdientijd van de investering aanzienlijk worden verkort. Want ook in financieel opzicht bereikt u met Herder het meest.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	100 cm, 150 cm of 200 cm
Inhoud	150 ltr, 225 ltr of 300 ltr
Gewicht	128 kg, 174 kg of 216kg

Met de waterpomp van Herder komt u overal



De ontwikkeling van een eigen waterpomp die geschikt is voor de Herder Grenadier of de Cavalier was een logische stap. De markt was op zoek naar een flexibele oplossing voor het wegpompen van water op moeilijk bereikbare plaatsen. De waterpomp van Herder is het beste antwoord.

De waterpomp van Herder is niet alleen makkelijk te monteren, maar voldoet ook precies aan de technische specificaties van de machine. Of u nu snel een sloot wilt droogleggen voor betuiningswerkzaamheden of plotseling ondersteuning nodig heeft bij calamiteiten, met een Herder waterpomp kunt u meteen aan de slag. Bovendien heeft u de zekerheid van een betrouwbare levering van reserveonderdelen en van de kwaliteit die zo kenmerkend voor Herder is.

STANDAARD UITVOERING

WATERVERPLAATSING	6500 L/min = 390 m ³ /uur
Benodigde hydrauliek	100 L/min
Benodigde hydraulische druk	330 Bar
Maximum hydraulische druk	350 Bar
Gewicht	210 kg



Met de heggenslagmaaier van Herder krijgt u het mooiste maaibeeld



Werken met Herder is ergonomisch verantwoord werken met het beste resultaat. De heggenslagmaaier is het werktuig bij uitstek voor onderhoud aan heggen. Het maaisel wordt afgemaaid en versnipperd waarna het terug “geblazen” wordt in de heg, dat staat opgeruimd en zorgt voor natuurlijke bemesting. De heggenslagmaaier heeft een werkbreedte van 150 cm en is standaard uitgerust met een driedubbele draaikop. Hierdoor kunt u makkelijk maaien in alle standen en probleemloos alle zijden van de heg bereiken.

Werken met Herder betekent ook werken met maximale zekerheid. Het is een degelijk werktuig dat door de doordachte constructie goed is voor een lang en probleemloos leven. Met een Herder heggenslagmaaier kunt u dus ook rekenen op een aantrekkelijk kostenplaatje. Dat verklaart waarom de Herder heggenslagmaaier ook vaak wordt toegepast op andere machines.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	150 cm
Benodigde functies op machine	3 dubbelwerkende functies
Benodigde hydrauliek	120 L/min
Benodigde hydraulische druk	250 Bar
Maximum hydraulische druk	250 Bar
Gewicht	450 kg

Met de heggenschaar van Herder laat u niets aan het toeval over



Als u niets aan het toeval wilt overlaten, dan kiest u voor de bewezen kwaliteit van Herder. En dan maakt het niet uit of u een Grenadier of Cavalier nodig heeft of een van de Herder werktuigen. In alle gevallen heeft u de zekerheid van techniek die zich bewezen heeft in de praktijk. De Herder heggenschaar wordt al sinds jaar en dag wereldwijd ingezet voor het onderhoud aan hagen, windsingels en wegbepanting en is sinds de introductie sterk doorontwikkeld. De heggenschaar is voor professionals die het beste eindresultaat willen combineren met een aantrekkelijke kostprijs.

De heggenschaar heeft een standaard werkbreedte van 300 cm waarmee het mogelijk is om in één werkgang een mooi eindresultaat te bereiken. Op aanvraag is de schaar ook leverbaar met lengtes tot circa 450 cm. Als u werkt met een Herder Grenadier, Musketier of Cavalier is er ook een dubbele hydraulisch bedienbare draaikop beschikbaar.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	300 cm
Benodigde hydrauliek	40 L/min
Benodigde hydraulische druk	150 Bar
Maximum hydraulische druk	170 Bar
Gewicht	258 kg

Optioneel:

- Dubbele hydraulisch bedienbare draaikop voor verstellen van de Heggenschaar via de Herder Grenadier, Musketier of Cavalier
- Andere werkbreedtes mogelijk op aanvraag



Met de enkelvoudige cirkelzaag van Herder werkt u effectief



De enkelvoudige cirkelmaaier is sinds de introductie eind jaren tachtig geperfectioneerd. Het is een degelijk en betrouwbaar werktuig waarmee u uw Grenadier nog breder inzetbaar maakt. Het werktuig is uitermate geschikt voor het selectief snoeien of zagen van bomen of andere beplanting. De cirkelzaag is eenvoudig te monteren en dankzij de mogelijkheden van de Grenadier kunt u zelfs te moeilijkste plaatsen bereiken. Het is dus niet nodig om met een kettingzaag op een ladder of hoogwerker moeilijk bereikbare takken van bomen of struiken te verwijderen. Als u effectief en snel wilt werken, dan is de enkelvoudige cirkelmaaier van Herder een verantwoorde keuze.

STANDAARD UITVOERING

Zaagbladdiameter	Ø 75cm
Benodigde functies op machine	1 dubbelwerkende functie
Benodigde hydrauliek	120 L/min
Benodigde hydraulische druk	250 Bar
Maximum hydraulische druk	250 Bar
Gewicht	270 kg

Met de meervoudige cirkelzaag van Herder behaalt u het beste resultaat



De meervoudige cirkelzaag van Herder is een begrip in de markt. De standaarduitvoering heeft drie cirkelzagen. Als optie is er ook een uitvoering met vier cirkelzagen leverbaar. De meervoudige cirkelzaag van Herder is bij uitstek geschikt voor het aftoppen van windsingels en struik- en boomrijen. Het is het meest toegepaste werktuig dat door specialisten op dit gebied gebruikt wordt. De meervoudige cirkelzaag is ook de beste oplossing voor snoeiwerkzaamheden met achterstallig onderhoud, waarbij een heggenschaar niet meer volstaat omdat de takken te dik zijn geworden. Met de meervoudige cirkelzaag behaalt u een mooi eindresultaat. Zowel visueel als financieel. Een strak maaibeeld dat u realiseert in minder tijd. Want met de meervoudige cirkelzaag kunt u sneller werken, dan met een zeer zware heggenschaar.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	210 cm
Benodigde hydrauliek	80 L/min
Benodigde hydraulische druk	250 Bar
Maximum hydraulische druk	350 Bar
Gewicht	380 kg

Optioneel:

- Uitvoering met 4 cirkelzagen
- Dubbele hydraulisch bediende draaikop voor verstellen van de cirkelzaag via de Herder Grenadier of Cavalier



Met de Stobbenfrees van Herder bent u op elk gebied beter uit



De stobbenfrees SF55 is de laatste innovatie van Herder. Deze stobbenfrees is ontwikkeld op basis van de freeskop van de Fermex SC-550H. De stobbenfrees SF55 wordt - net zoals alle andere Fermex stobbenfreesen sinds 2011 - in de fabriek van Herder geproduceerd. De SF55 is tevens uitgevoerd met het standaard Fermex beitelsysteem. Dit systeem bestaat uit een gedeelde beitel en beitelhouder. De beitel is voorzien van drie snijkanten, die om de beurt gebruikt kunnen worden. Dit heeft als grote voordeel dat de beitel drie keer langer meegaat, dan bij de meeste andere systemen. Het betekent ook dat de beitelhouder pas vervangen hoeft te worden als de houder is versleten en niet als de beitel aan vervanging toe is.

De SF55 is standaard uitgevoerd met een hydraulische verstelbare spanenkap. De gebruiker kan vanuit de cabine de spanenkap zo positioneren dat deze te allen tijde maximale veiligheid en afscherming biedt. Met de SF55 wordt het mogelijk om uw Grenadier of Cavelier ook in de winterperiode in te zetten voor het verwijderen van stobben, zelfs op de meest ontoegankelijke plaatsen.

STANDAARD UITVOERING

Freeswioldiameter	Ø 55cm
Freeswioldiameter met beitels	Ø 64cm
Benodigde functies op machine	1 dubbelwerkende functie
Benodigde hydrauliek	120 L/min
Benodigde hydraulische druk	250 Bar
Maximum hydraulische druk	350 Bar
Gewicht	265 kg

Optioneel:

- 80 L/min i.p.v. 120
- Andere ophanging mogelijk (i.p.v. Herder snelsluiting)

Met de bladzuiger van Herder gaat u grondig te werk



Met de bladzuigers van Herder vergroot u de mogelijkheden van uw Grenadier en Cavalier buiten het maaiseizoen. Maar er is nog een andere belangrijke reden om voor een bladzuiger van Herder te kiezen. Als u besluit om te gaan werken met een bladzuiger van Herder gaat u voor het beste resultaat. U heeft de zekerheid van maximaal zuigvermogen gekoppeld aan maximale inzetbaarheid. Met evenveel gemak ruimt u blad van de openbare weg binnen en buiten de bebouwde kom of ontdoet u groenstroken, parken of bospaden van zwerfafval. Zelfs op de meest ontoegankelijke plekken kunt u grondig te werk gaan. Met een bladzuiger van Herder bereikt u met het grootste gemak plekken waar u met geen enkel rijdend

voertuig zou kunnen komen. Daarnaast is een Herder bladzuiger eenvoudig te monteren en te demonteren. En heeft u de zekerheid van de kwaliteit die zo kenmerkend voor Herder is. Wij informeren u graag persoonlijk over de voordelen van werken met Herder.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	ca. 100cm
Benodigde functies op machine	afzuigunit
Benodigde hydrauliek	ca. 40 L/min
Benodigde hydraulische druk	150 Bar
Maximum hydraulische druk	150 Bar
Gewicht	ca. 85kg
Gewicht	125kg

Optioneel:

- Hydraulische draaikop voor het corrigeren van de bladzuiger (pendelbeweging afzuigslang haaks op rijrichting)



Met de onkruidborstel van Herder gaat u doeltreffend te werk



Herder biedt een complete serie werktuigen die de mogelijkheden van uw Grenadier en Cavalier vergroten. De onkruidborstel is daar een goed voorbeeld van. In de afgelopen 15 jaar heeft dit werktuig bewezen dat het de beste oplossing is voor onkruidbestrijding binnen en buiten de bebouwde kom. Gemonteerd aan een Herder Cavalier of Grenadier is deze onkruidborstel flexibel in te zetten voor het schoon- en onkruidvrij maken van bestratingen. Het is de oplossing voor plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en waar standaard veegwagens niets te bieden hebben. En dan hebben we het over wegranden, trottoirs, parkeervakken en vluchtheuvels. De montage is vanzelfsprekend eenvoudig en de werking feilloos omdat de borstel voldoet aan de juiste technische specificaties.

STANDAARD UITVOERING

Werkbreedte	70cm
Benodigde functies op machine	1 dubbelwerkende functie
Benodigde hydrauliek	60 L/min
Benodigde hydraulische druk	150 Bar
Maximum hydraulische druk	200 Bar
Gewicht	125kg



U bereikt het meest met Herder



WERKTUIGEN NL-03

www.herder.nl